

ການສຳພາດເພື່ອການກັ່ນຕອງ CRAFFT

ກະຊວງຕອບຄຳຖາມທຸກຂໍ້ຢ່າງຊື່ສັດ; ຄຳຕອບຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.

ພາກ A

ໃນລະຫວ່າງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ທ່ານໄດ້:

1. ດື່ມອັລກໍຮ໌ໂດງ (ຫຼາຍກວ່າການຈົບດື່ມເທື່ອລະໜ້ອຍສອງສາມຄັ້ງ)?

ບໍ່ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຕອບ
ບໍ່ແມ່ນ ໃນທຸກຂໍ້
(A1, A2, A3)
ໃຫ້ຕອບ
ສະເພາະ
B1 ຂ້າງລຸ່ມນີ້,
ຈາກນັ້ນ ຢຸດ.

ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຕອບ
ແມ່ນ ໃນຂໍ້ໂດງ
(A1, A2, A3),
ໃຫ້ຕອບ
B1 to B6
ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

2. ສູບກັນຊາໃດໆ?

3. ໃຊ້ສິ່ງອື່ນໃດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກເຄີບເຄີ້ມ?

(“ສິ່ງອື່ນໆ” ລວມມີ ຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ, ຢາຕາມຮ້ານຂາຍ ຢາ ແລະຢາຕາມໃບສັ່ງແພດ, ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆ ຊຶ່ງທ່ານໃຊ້ເພື່ອ ດົມ ຫຼື “ສູດ”)

ພາກ B

ບໍ່ແມ່ນ

ແມ່ນ

1. ທ່ານເຄີຍຂີ່ລົດໃນລະຫວ່າງທີ່ຂັບໂດຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງ (ລວມເຖິງໂຕທ່ານເອງ) ຊຶ່ງໄດ້ຢູ່ໃນອາລົມ “ເຄີບເຄີ້ມ” ຫຼື ກຳລັງນຳໃຊ້ເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດ ບໍ່?

2. ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ, ໃຫ້ຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຕົວເອງ, ຫຼື ໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ ບໍ່?

3. ທ່ານເຄີຍໃຊ້ເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ຕາມລຳພັງ, ຫຼື ຢູ່ຜູ້ດຽວ ບໍ່?

4. ທ່ານເຄີຍລົມສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ ໃນຂະນະນຳໃຊ້ເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາ ເສບຕິດ ບໍ່?

5. ຄອບຄົວ ຫຼື ພູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານເຄີຍບອກທ່ານບໍ່ວ່າ ທ່ານຄວນ ຫຼຸດຜ່ອນການດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ໃຊ້ຢາເສບຕິດ?

6. ທ່ານເຄີຍມີບັນຫາເດືອດຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາ ເສບຕິດ ບໍ່?

ແຈ້ງການສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄລິນິກ ແລະວ່າດ້ວຍບັນທຶກດ້ານການແພດ:

ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກຢູ່ໃນໜ້ານີ້ອາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດລະບຽບພິເສດວ່າດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບແຫ່ງຮັຖບານກາງ (42 CFR Part 2), ຊຶ່ງຫ້າມການເປີດເສີຍຂໍ້ມູນນີ້ ເວັ້ນແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນສະເພາະ. ການອະນຸຍາດໂດຍທົ່ວໄປສຳລັບການເປີດເສີຍຂໍ້ມູນທາງການແພດແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.

© Children's Hospital Boston, 2009.

ຜະລິດຂຶ້ນໃໝ່ດ້ວຍການອະນຸຍາດຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານການຕິດສານເສບຕິດສຳລັບວັຍທຸ່ມ

(Center for Adolescent Substance Abuse Research: CeASAR, ໂຮງໝໍເດັກແຫ່ງບອສຕັນ (Children's Hospital Boston)).

ການຜະລິດຂຶ້ນຂອງ CRAFFT ໄດ້ຜະລິດຂຶ້ນດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ Massachusetts Behavioral Health Partnership.